Finanțat de Uniunea Europeană NextGenerationEU

Planul Național de Redresare și Reziliență

Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităților conexe

Beneficiar: *COMUNA SARASAU*
Titlul proiectului: *„DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA SARASAU, JUD MARAMURES"*
Contract de finanțare nr. *1008DOT/2023 din 07.08.2023*

CERERE DE OFERTĂ - CAIET DE SARCINI

nr.905 din data 27.03.2025

Achiziția de mobilier

COMUNA SARASAU implementează, in calitate de beneficiar, proiectul *DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA SARASAU, JUD MARAMURES,* în cadrul Apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar şi a unităților conexe, parte a Planului Național pentru Redresare şi Reziliență al României (PNRR) şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

Denumire produs	**Cantitate**	**Pret produs fara TVA (LEI)**	**Valoare TVA (LEI)**	**Caracteristici**
Masa reglabila	40			FT1
SCAUNE	40			FT2
Bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschide, de preferat oblice	7			FT3
Penrnuțe individuale pentru şezut (centru de activitate "Bibliotecă")	80			FT4
Fotoliu ergonomic	4			FT5

SET MOBILIER POIENITĂ	1			FT6
SET MOBILIER PĂDUREA FERMECATĂ:	2			FT7
Dulap cu 9 cusete	3			FT8
Dulapuri individuale pentru elevi	54			FT9
Dulap	2			FT10
Tablă şcolară	1			FT11
Dulap metalic securizat pentru substanţe	3			FT12
Dulapuri pentru instrumenre, materiale, aparatură	5			FT13
Dulap vitrină pentru mulaje, colecţii	3			FT14
Mobilier de laborator de chimie pentru elevi - mese - 2 elevi	12			FT15
Corp chiuveta antiacida laborator - blat HPL	12			FT16
Scaune	24			FT17
NISA LABORATOR PENTRU UZ DIDACTIC - L1200	1			FT18
Catedra pentru profesor, cu suprafaţă de lucru protejată, rezistentă la şocuri termice, mecanice şi substanţe agresive, cu spaţii de depozitare	1			FT19
Scaun birou	1			FT20
Mese şi scune	24			FT21
Dulapuri	2			FT22
Rafturi	4			FT23
Suport planşe	10			FT24
Catedra structura metalica	1			FT25
Dulap securizat din lemn, cu 2 uşi (L 800 X I 400 X H 1800 mm)	1			FT26
Etajeră cu 2 uşi şi 4 nişe (L 800 X I 400 X H 1800 mm)	5			FT27
Scaune stivuibile din material textil (I 50 X ad. 50 X H 75 cm)	10			FT28

Cuier birou	1			FT29
Panouri de plută pentru afişaj (90 X 60 cm)	4			FT30
Fotoliu de suprafaţa uşor de igienizat	4			FT31
Fotoliu minge / gonflabil piele eco umplut cu perle polistiren	15			FT32

Specificații tehnice solicitate pentru fiecare dintre produse:

FISA TEHNICA (FT) NR. 1
Masa reglabila – 40 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Masa reglabila • Dimensiuni(LxlxH): 600x600x460-580 mm; • Forma de frunza de trifoi • \cadru metalic din profile rotunde cu diametrul de 25 mm • Picoare metalice cu reglare inaltime 460-580 mm • Varful picoareleor este imbracat in capace de plastic, pentru protectia pardoselii • Blatul este realizat din PAL melaminat de inalta calitate, de 16mm, cu cant ABS de 1,00mm. • Colturile sunt rotunjite, pentru siguranta copiilor. • Culori blat – albastru/berde/galben • Produs certificat EN 1729 Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 2
SCAUNE – 40 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Scaune • Dimensiuni(LxlxH): 290x343x572 mm; • Inltime sezut 300 mm • Produsul este realizat din placaj multistrat, acoperit cu vopsea non-toxica. Structura este fiabila si rezistenta, acoperita cu lac de protectie, pe baza de apa, non-toxic, cu spatarul si sezutul vopsite in rosu. • Pentru rigidizarea structurii, picioarele scaunului sunt unite, in partea mediana, 2 cate 2, cu cate o bara transversala (frontal si in spate). • Culoare - rosu • Produs certificat EN 1729 Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 3

Bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschide, de preferat oblice – 7 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Bibliotecă de înălțime joasă cu rafturi deschide, de preferat oblice • Dimensiuni(LxlxH): 720x450x970mm; • Raft mobil prevazut cu rafturi deschise, oblice • De asemnea dispune de un profil metalic de rigidizare cu diametrul de 18 mm. • In partea frontala 3 rafturi deschise si in partea posterioara 3 spatii de depozitare • Material – pal melaminat 18 mm • Finisaj cant ABS integral • Muchii si colturi rotunjite pentru evitarea accidentelor • Prevazute cu 4 rotile rezistente din silicon dur, dintre care 2 cu frana pentru blocarea pe pozitie • Culoare pal: Fag/ Mesteacan/ Stejar/ Sonora/ Alb/ Albastru/ Rosu/ Galben/ Verde/ Roz. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 4

Pernuţe individuale pentru şezut (centru de activitate "Bibliotecă")– 80 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Pernuţe individuale pentru şezut (centru de activitate "Bibliotecă") • Dimensiuni(Lxl): 330x25mm; • Husa din PVC lavabila • Gama de mobilier gradinita din material din poliuretan de mare densitate. • Culoar: multicolor Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 5

Fotoliu ergonomic– 4 buc


Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Fotoliu ergonomic • Dimensiuni(Lxlxh): 550x460x430-1115 mm; • Inaltime sezut: 430-520 mm • Inaltime spatar: 1025-1115 mm • Culoare: negru • Tapiterie piele eco Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 6
SET MOBILIER POIENITĂ– 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	SET MOBILIER POIENITĂ  Dulap POIENITA Nr. 1 • Dimensiuni(Lxlxh): 600x300x957 mm; Dulap POIENITA Nr. 2 • Dimensiuni(Lxlxh):600x300x1247mm; Dulap POIENITA Nr. 3 • Dimensiuni(Lxlxh):600x300x1247mm; Dulap POIENITA Nr. 4 • Dimensiuni(Lxlxh):600x300x1247mm; Dulap POIENITA Nr. 5 • Dimensiuni(Lxlxh):600x300x1247mm; Dulap POIENITA Nr. 6 • Dimensiuni(Lxlxh):900x300x1365mm; Dulap POIENITA Nr. 7 • Dimensiuni(Lxlxh):566x320x1776mm; Dulap POIENITA Nr. 8 • Dimensiuni(Lxlxh):920x320x1776mm; Dulap POIENITA Nr. 9 • Dimensiuni(Lxlxh):1332x320x1834mm; Dulap POIENITA Nr. 10 • Dimensiuni(Lxlxh): 973x400x1365mm; • Culoare: Multicolor • Structura PAL melaminat cu grosimea de 16 mm • Pentru fatada s-a folosit cant PVC de 1 mm, iar pentru alte parti – cant PVC de 0.5 mm de culoare aluminiu. • Dulapul este prevazut cu elemente geometrice exterioare cu motive floristice. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 7

SET MOBILIER PĂDUREA FERMECATĂ– 2 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	SET MOBILIER PĂDUREA FERMECATĂ  Etajera Padurea fermecata 1 • Dimensiuni(Lxlxh): 600x300x950 mm; Dulap Padure fermecata 2 • Dimensiuni(Lxlxh):600x300x950 mm; Dulap Padure fermecata 3 • Dimensiuni(Lxlxh): 600x300x950mm; Dulap Padure fermecata 4 • Dimensiuni(Lxlxh): 600x300x950mm; Etajera Padurea fermecata 5 • Dimensiuni(Lxlxh): 600x300x950 mm; • Culoare PAL: verde/crem • Structura este executata din PAL melaminat cu grosimea de 16 mm. • Peretele din spate este realizat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. • Finisaj – cant PVC de 1 mm. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 8

Dulap cu 9 cusete– 3 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulap cu 9 cusete • Dimensiuni(Lxlxh): 990x400x1270mm; • Dulap pentru copii, cu 9 compartimente prevazute cu usi. • Structura realizata din PAL melaminat de inalta calitate de 16mm/18mm, cant ABS de 0,4/2mm. Culoar: multicolor Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 9

Dulapuri individuale pentru elevi– 54 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulapuri individuale pentru elevi • Dimensiuni(Lxlxh): 400x420x1830mm; • Dimensiuni compartiment(Lxlxh): 364x400x427mm; • Dulap individual pentru elevi, executat din pal melaminat de 18 mm, bordurat integral cu ABS. 4 compartimente, fiecare usa este dotata cu yala. Fiecare dulap trebuie sa fie livrat cu doua sistem de cuplare intre dulapuri. • Culoar pal: Fag/ Mesteacan/ Stejar/ Sonora/ Alb/ Albastru/ Rosu/ Galben/ Verde. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 10

Dulap– 2 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulap • Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x1880mm; • Material pal melaminat 18 mm, spate din HDF, finisaj cant ABS integral, 4 polite si usi cu yala • Culoar pal: fag Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 11

Tablă școlară– 11 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Tablă școlară • Dimensiuni(Lxl): 2000x1200mm; • Tabla scolara pentru scriere cu marker nepermanent • Tabla scoalra magnetica cu suport din aluminiu si 4 magneti pentru afisaj • Culoar: alb Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 12

Dulap metalic securizat pentru substanțe– 3 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulap metalic securizat pentru substanţe • Dimensiuni(Lxlxh): 600x500x500mm; • Dulap metalic din tabla. • 2 polite in interior gaurite pentru eventuale scurgeri • Dulap integral sudat • Picioare metalice cu H-50 mm cu protectii de PVC Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 13

Dulapuri pentru instrumenre, materiale, aparatură– 5 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulapuri pentru instrumenre, materiale, aparatură • Dimensiuni(Lxlxh): 1100x490x1150mm; • Dulap din pal melaminat de 18mm, cantuit integral cu ABS, mobil, cu rotile din silicon dur. Contine 6 sertare, 5 polite reglabile pe inaltime, 2 usi prevazute cu yale. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 14

Dulap vitrină pentru mulaje, colecții– 3 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulap vitrină pentru mulaje, colecții • Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x1880mm; • Dulap din pal melaminat de 18mm, cantuit integral cu ABS, cu 4 polite, 4 picioare de 30 mm din PVC dur, 2 usi cu policarbonat transparent, cu yala. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 15

Mobilier de laborator de chimie pentru elevi - mese - 2 elevi– 12 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Mobilier de laborator de chimie pentru elevi - mese - 2 elevi • Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x760mm; • Masa de laborator, cu suprafata de lucru protejata, placata cu material special HPL de 18 mm grosime. • Cadru metalic din otel cu sectiune de 40x40x2 mm, cu muchii rotunjite, sudura integrala, prevazute cu protectii PVC pentru pardoseala. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 16

Corp chiuveta antiacida laborator - blat HPL– 12 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Corp chiuveta antiacida laborator - blat HPL • Dimensiuni(Lxlxh): 600x600x760mm; • Blat de 18 mm, suprafata de lucru din HPL, colturi rotujite, cant din lemn masiv. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 17

Scaune– 24 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Scaune • Dimensiuni(Lxlxh): 420x480x420-520mm; • Scaun pentru elevi tip scoica, prevazut cu 5 rotile din pvc dur. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 18
NISA LABORATOR PENTRU UZ DIDACTIC - L1200– 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	NISA LABORATOR PENTRU UZ DIDACTIC - L1200 • Dimensiuni(Lxlxh): 700x620x1150mm; • Suprafata de lucru, rasini fenolice, rezistente la produse chimice. Corp principal: otel laminat la rece, acoperit cu pulbere antibacteriana. • Ventilator centrifugat incorporat • Ecran LED pejtr8nmonitorizarea setarilor • Furtun de exhaustare de 4 metri • Filtru de carbon activ • Doua lampi LED • Lampa UV 15 W Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 19
Catedra pentru profesor– 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Catedra pentru profesor • Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x760mm; • Material pal melaminat 18 mm, finisaj cant ABS integral • Protectii parchet si antiderapare Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 20

Scaun birou– 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Scaun birou • Dimensiuni(Lxlxh): 550x460x430-1115 mm; • Inaltime sezut: 430-520 mm • Inaltime spatar: 1025-1115 mm • Culoare: negru • Tapiterie piele eco Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 21

Mese şi scune– 24 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	**Mese şi scune** Masa: • Dimensiuni(Lxlxh): 700x500x650-800mm; • Cadru metalic sudat robotizat integral, din profil oval, teava din otel rezistent. • Cadrul este prevazut cu carlig din profil de 5 mm pentru ghiozdan, detasabil. • Talpile sunt prevazute cu mansoane din PVC. • Blatul este din pal melaminat cu grosimea de 18 mm, canturile din ABS de 1,5-2 mm grosime. • Suport pentru rechizite este sistem polita si front din pal melaminat de 18 mm, cantuit cu ABS. Suport pentru rechizite detasabil. Scaun: • Dimensiuni Sezut (Lxlxh): 400x400x10mm; • Dimensiuni Spatar (Lxlxh): 400x190x10mm; • Inaltime reglabila: 380-420-460-500 mm • Cadru metalic din profil oval, sudat		

	integral. Picioarele scaunului au un unghi de inclinatie 82-85 grade fata de talpile scaunului. Sezut si spat confecntionat din lemn mulat, curbat, grosime 10 mm, caserat cu HPL, Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 22

Dulapuri– 2 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Dulap securizat din lemn, cu 2 uşi (L 800 X I 400 X H 1800 mm) • Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x1880mm; • Dulap prevazut cu doua usi, inchidere yala, 4 plolite, picioare reglabile pentru protectia pradoseala. • Protectii pardoseala Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 23

Rafturi– 4 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	**Rafturi** • Dimensiuni(Lxlxh): 800x380x1880mm; • Material pal melaminat 18 mm, cant ABS 2 mm integral • 4 polite, protectii PVC pentru pardoseala Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde		

	relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 24

Suport planșe– 10 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Suport planșe • Dimensiuni(Lxlxh): 600x600x2100mm; • Inaltime varaibila 1200-2100 mm • 5 rotile pentru stabilitate Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 25

Catedra structura metalica– 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	• Dimensiuni(Lxlxh): 1200x600x760mm; • Material pal melaminat 18 mm, finisaj cant ABS integral • Protectii parchet si antiderapare Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 26

Dulap securizat din lemn, cu 2 uși (L 800 X l 400 X H 1800 mm)– 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3

1	Dulap securizat din lemn, cu 2 uşi (L 800 X I 400 X H 1800 mm) • Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x1880mm; • Dulap prevazut cu doua usi, inchidere yala, 4 plolite, picioare reglabile pentru protectia pradoseala. • Protectii pardoseala Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 27

Etajeră cu 2 uşi şi 4 nişe (L 800 X I 400 X H 1800 mm)– 5 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Etajeră cu 2 uşi şi 4 nişe (L 800 X I 400 X H 1800 mm) • Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x1880mm; • 2 usi prevazute in partea inferiora.Usi prevazute cu yale. • Finasaj cant ABS 2 mm/0,4 mm • Protectii pardoseala Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 28

Scaune stivuibile din material textil (I 50 X ad. 50 X H 75 cm) - 10 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Scaune stivuibile din material textil (I 50 X ad. 50 X H 75 cm) • Dimensiuni(Lxlxh): 580x550x450-730mm; • Scaun tapitat, fix. • Structura de baza teava metalica vopsita electrostatic. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		

3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 29

Cuier birou- 1 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Cuier birou • Dimensiuni(Lxlxh): 545x545x1730mm; Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 30

Panouri de plută pentru afişaj (90 X 60 cm) - 4 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Panouri de plută pentru afişaj (90 X 60 cm) • Dimensiuni(Lxlxh): 900X600mm; • Panou afisaj suport pluta cu rame din aluminiu anodizat si spate metalic • Sistem de monatre pe perete si ace pentru panou Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 31

Fotoliu de suprafaţa uşor de igienizat- 4 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3

1	Fotoliu de suprafaţa uşor de igienizat • Dimensiuni(Lxlxh): 925x780x645mm; • Fotoliu de 1 persoana tapiterie piele ECO Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

FISA TEHNICA (FT) NR. 32

Fotoliu minge / gonflabil piele eco umplut cu perle polistiren- 15 buc

Nr crt	Specificatii Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu Specificatiile Tehnice impuse prin Caietul de Sarcini	Furnizor / Producator
0	1	2	3
1	Fotoliu minge / gonflabil piele eco umplut cu perle polistiren • Dimensiuni(Lxl): 750x900mm; • Fotoliu bean bag, model minge de fotbalm umplut cu perle polistiren, piele eco. Montaj inclus		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post garantie		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Valoarea estimată a achiziției este de: **270.082,80** lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în a prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate şi va fi trimisă la:

Adresa: Sarasau, str Principala nr 511

Telefon/Fax: 0262 371212/0262 371216

E-mail: sarasau.primaria2000@yahoo.com

Persoană de contact: VISOVAN IOANA

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total ofertat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală Sarasau, str Principala nr 201.

Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult 60 de zile de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023, emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR** și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la **beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR**. Se va semna, în mod obligatoriu, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE).Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 04.04.2025

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 60 de zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Cereri de ofertă și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Nume COVACI ION

Funcție PRIMAR

Semnătură

ROMÂNIA
Comuna SARASĂU, Județul MARAMUREȘ